



Tabelle Prestazionali Combinazioni Multisplit

Dual 14

		OU NEXYA + IU WALL NEXIA			OU ARYAL + IU WALL ARYAL									
OUTDOOR UNIT	DUAL SPLIT 14	OS-CEMYH14EI			OS-CEAIH14EI									
INDOOR UNIT	WALL 9 / 12	OS-SENEH09EI / OS-SENEH12EI			OS-SEAPH10EI / OS-SEAPH12EI									
Available combinations														
Cooling		Cooling capacity					Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
	IU combinations	Each room (kW)		Total (kW)			(kW)							
		A	B	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,50	/	1,23	2,50	3,20	0,30	0,77	0,96	3,25	/	/		
	12	3,50	/	1,23	3,50	3,90	0,30	1,08	1,35	3,25	/	/		
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2 units	9+9	2,05	2,05	1,76	4,10	4,92	0,44	1,27	1,59	3,23	5,6	A+		
	9+12	1,76	2,34	1,76	4,10	4,92	0,44	1,27	1,59	3,23	5,6	A+		
	12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Available combinations														
Heating		Heating capacity					Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
	IU combinations	Each room (kW)		Total (kW)			(kW)							
		A	B	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,92	/	1,32	2,90	3,36	0,28	0,78	0,97	3,73	/	/	/	/
	12	3,75	/	1,32	3,80	4,31	0,28	1,02	1,28	3,72	/	/	/	/
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 units	9+9	2,20	2,20	1,89	4,40	5,28	0,42	1,19	1,48	3,71	3,8	A	4,6	A++
	9+12	1,89	2,51	1,89	4,40	5,28	0,42	1,19	1,48	3,71	3,8	A	4,6	A++
	12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

		OU NEXYA + IU WALL ALYAS			OU ARYAL + IU WALL ALYAS									
OUTDOOR UNIT	DUAL SPLIT 14	OS-CEMYH14EI			OS-CEAIH14EI									
INDOOR UNIT	WALL 9 / 12	OS-SECYH09EI / OS-SECYH12EI			OS-SECYH09EI / OS-SECYH12EI									
Available combinations														
Cooling		Cooling capacity					Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
	IU combinations	Each room (kW)		Total (kW)			(kW)							
		A	B	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,50	/	1,23	2,50	3,20	0,30	0,77	0,96	3,25	/	/		
	12	3,50	/	1,23	3,50	3,90	0,30	1,08	1,35	3,25	/	/		
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2 units	9+9	2,05	2,05	1,76	4,10	4,92	0,44	1,27	1,59	3,23	6,8	A++		
	9+12	1,76	2,34	1,76	4,10	4,92	0,44	1,27	1,59	3,23	6,8	A++		
	12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Available combinations														
Heating		Heating capacity					Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
	IU combinations	Each room (kW)		Total (kW)			(kW)							
		A	B	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,92	/	1,32	2,90	3,36	0,28	0,78	0,97	3,73	/	/	/	/
	12	3,75	/	1,32	3,80	4,31	0,28	1,02	1,28	3,72	/	/	/	/
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 units	9+9	2,20	2,20	1,89	4,40	5,28	0,42	1,19	1,48	3,71	4,0	A+	5,1	A+++
	9+12	1,89	2,51	1,89	4,40	5,28	0,42	1,19	1,48	3,71	4,0	A+	5,1	A+++
	12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

		OU NEXYA + IU DUCT NEXYA												
OUTDOOR UNIT	DUAL SPLIT 14	OS-CEMYH14EI												
INDOOR UNIT	DUCT 9/12/18	OS-SEDDH09EI / OS-SEDDH12EI / OS-SEDIH18EI												
Available combinations														
Cooling		Cooling capacity					Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
	IU combinations	Each room (kW)		Total (kW)			(kW)							
		A	B	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,60	/	1,23	2,60	3,30	0,31	0,78	0,98	3,32	/	/		
	12	3,52	/	1,23	3,52	4,10	0,32	1,06	1,33	3,31	/	/		
	18	4,13	/	1,35	4,13	4,90	0,30	1,25	1,56	3,30	/	/		
2 units	9+9	2,05	2,05	1,76	4,10	4,92	0,43	1,24	1,55	3,30	6,1	A++		
	9+12	1,77	2,35	1,76	4,12	4,94	0,44	1,25	1,56	3,30	6,1	A++		
	12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Available combinations														
Heating		Heating capacity					Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
	IU combinations	Each room (kW)		Total (kW)			(kW)							
		A	B	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,92	/	1,32	2,90	3,36	0,28	0,70	0,88	4,13	/	/	/	
	12	3,75	/	1,32	3,80	4,35	0,28	0,94	1,18	4,03	/	/	/	
	18	4,40	/	1,45	4,40	5,32	0,38	1,10	1,37	4,01	/	/	/	
2 units	9+9	2,20	2,20	1,89	4,40	5,28	0,38	1,10	1,37	4,01	3,8	A	4,6	A++
	9+12	1,89	2,53	1,89	4,42	5,30	0,38	1,10	1,37	4,02	3,8	A	4,6	A++
	12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

		OU NEXYA + IU CASSETTE NEXYA												
OUTDOOR UNIT	DUAL SPLIT 14	OS-CEMYH14EI												
INDOOR UNIT	CASSETTE 12/18	OS-SECIH12EI / OS-SECIH18EI												
Available combinations														
Cooling		Cooling capacity					Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
	IU combinations	Each room (kW)		Total (kW)			(kW)							
		A	B	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12	3,52	/	1,23	3,52	4,10	0,32	1,06	1,33	3,31	/	/		
	18	4,13	/	1,35	4,13	4,90	0,30	1,28	1,60	3,23	/	/		
2 units	9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Available combinations														
Heating		Heating capacity					Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
	IU combinations	Each room (kW)		Total (kW)			(kW)							
		A	B	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12	3,75	/	1,32	3,80	4,35	0,28	0,99	1,24	3,83	/	/	/	/
	18	4,40	/	1,45	4,40	5,32	0,38	1,15	1,44	3,81	/	/	/	/
2 units	9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

I dati dichiarati sono relativi alle condizioni previste nella EN 14825 e EN 14571 (2014). I consumi energetici stagionali indicati si riferiscono a cicli armonizzati di prova.
L'effettivo consumo elettrico del prodotto, in condizioni di reale utilizzo, può differire da quanto indicato. I dati sono suscettibili di variazione e modifica senza obbligo di preavviso.

Dual 18

		OU NEXYA + IU WALL NEXIA		OU ARYAL + IU WALL ARYAL										
OUTDOOR UNIT	DUAL SPLIT 18	OS-CEMYH18EI		OS-CEAIH18EI										
INDOOR UNIT	WALL 9 / 12	OS-SENEH09EI / OS-SENEH12EI		OS-SEAPH10EI / OS-SEAPH12EI										
Available combinations														
Cooling		Cooling capacity					Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
	IU combinations	Each room (kW)		Total (kW)			(kW)							
		A	B	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,50	/	1,43	2,50	3,20	0,35	0,75	0,93	3,35	/	/		
	12	3,50	/	1,43	3,50	3,90	0,35	1,08	1,29	3,25	/	/		
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2 units	9+9	2,65	2,65	2,12	5,30	6,41	0,54	1,63	2,04	3,24	6,00	A+		
	9+12	2,27	3,03	2,12	5,30	6,41	0,54	1,63	2,04	3,24	6,00	A+		
	12+12	2,65	2,65	2,12	5,30	6,41	0,54	1,63	2,04	3,24	6,00	A+		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Available combinations														
Heating		Heating capacity				Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season	
	IU combinations	Each room (kW)		Total (kW)		(kW)								
		A	B	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	3,00	/	1,56	3,00	3,63	0,32	0,80	1,00	3,75	/	/	/	/
	12	3,80	/	1,56	3,80	4,60	0,32	1,00	1,20	3,81	/	/	/	/
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 units	9+9	2,79	2,79	2,23	5,57	6,68	0,47	1,39	1,74	4,01	3,80	A	4,8	A++
	9+12	2,40	3,20	2,23	5,60	6,68	0,47	1,40	1,74	4,01	3,80	A	4,8	A++
	12+12	2,80	2,80	2,23	5,60	6,96	0,47	1,40	1,74	4,01	3,80	A	4,8	A++
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

		OU NEXYA + IU WALL ALYAS		OU ARYAL + IU WALL ALYAS										
OUTDOOR UNIT	DUAL SPLIT 18	OS-CEMYH18EI		OS-CEAIH18EI										
INDOOR UNIT	WALL 9 / 12	OS-SECYH09EI / OS-SECYH12EI		OS-SECYH09EI / OS-SECYH12EI										
Available combinations														
Cooling		Cooling capacity					Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
	IU combinations	Each room (kW)		Total (kW)			(kW)							
		A	B	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,50	/	1,43	2,50	3,20	0,35	0,75	0,93	3,35	/	/		
	12	3,50	/	1,43	3,50	3,90	0,35	1,08	1,29	3,25	/	/		
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2 units	9+9	2,65	2,65	2,12	5,30	6,41	0,54	1,63	2,04	3,24	6,10	A++		
	9+12	2,27	3,03	2,12	5,30	6,41	0,54	1,63	2,04	3,24	6,10	A++		
	12+12	2,65	2,65	2,12	5,30	6,41	0,54	1,63	2,04	3,24	6,10	A++		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Available combinations														
Heating		Heating capacity					Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
	IU combinations	Each room (kW)		Total (kW)			(kW)							
		A	B	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	3,00	/	1,56	3,00	3,63	0,32	0,80	1,01	3,73	/	/	/	/
	12	3,80	/	1,56	3,80	4,60	0,32	1,01	1,22	3,75	/	/	/	/
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 units	9+9	2,79	2,79	2,23	5,57	6,68	0,51	1,50	1,88	3,71	4,00	A+	5,10	A+++
	9+12	2,40	3,20	2,23	5,60	6,68	0,51	1,51	1,88	3,71	4,00	A+	5,10	A+++
	12+12	2,80	2,80	2,23	5,60	6,96	0,51	1,51	1,88	3,71	4,00	A+	5,10	A+++
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

		OU NEXYA + IU DUCT NEXYA												
OUTDOOR UNIT	DUAL SPLIT 18	OS-CEMYH18EI												
INDOOR UNIT	DUCT 9/12/18	OS-SEDDH09EI / OS-SEDDH12EI / OS-SEDIH18EI												
Available combinations														
Cooling		Cooling capacity					Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
	IU combinations	Each room (kW)		Total (kW)			(kW)							
		A	B	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,73	/	1,43	2,73	3,52	0,36	0,80	1,00	3,41	/	/		
	12	3,65	/	1,43	3,65	4,54	0,33	1,10	1,32	3,31	/	/		
	18	5,45	/	1,64	5,45	5,87	0,35	1,68	1,88	3,24	/	/		
2 units	9+9	2,65	2,65	2,12	5,30	6,41	0,54	1,63	2,04	3,24	6,10	A++		
	9+12	2,28	3,04	2,12	5,32	6,41	0,54	1,64	2,04	3,24	6,10	A++		
	12+12	1,80	3,60	2,12	5,40	6,47	0,54	1,66	2,04	3,25	6,10	A++		
	9+18	2,68	2,68	2,12	5,35	6,41	0,54	1,65	2,04	3,24	6,10	A++		
Available combinations														
Heating		Heating capacity					Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
	IU combinations	Each room (kW)		Total (kW)			(kW)							
		A	B	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	3,00	/	1,56	3,00	3,63	0,32	0,71	0,88	4,25	/	/	/	/
	12	3,80	/	1,56	3,80	4,60	0,32	0,90	1,08	4,23	/	/	/	/
	18	5,20	/	1,73	5,20	5,79	0,42	1,25	1,69	4,15	/	/	/	/
2 units	9+9	2,79	2,79	2,23	5,57	6,68	0,46	1,35	1,69	4,12	3,80	A	4,60	A++
	9+12	2,40	3,20	2,23	5,60	6,68	0,46	1,36	1,69	4,12	3,80	A	4,60	A++
	12+12	1,88	3,77	2,23	5,65	6,72	0,46	1,37	1,69	4,13	3,80	A	4,60	A++
	9+18	2,80	2,80	2,23	5,60	6,78	0,46	1,36	1,69	4,12	3,80	A	4,60	A++

		OU NEXYA + IU CASSETTE NEXYA												
OUTDOOR UNIT	DUAL SPLIT 18	OS-CEMYH18EI												
INDOOR UNIT	CASSETTE 12/18	OS-SECIH12EI / OS-SECIH18EI												
Available combinations														
Cooling		Cooling capacity						Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class	
	IU combinations	Each room (kW)		Total (kW)			(kW)							
		A	B	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12	3,65	/	1,43	3,65	4,54	0,33	1,10	1,32	3,31	/	/		
	18	5,45	/	1,64	5,45	5,87	0,35	1,68	1,88	3,24	/	/		
2 units	9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12	2,71	2,71	2,12	5,41	6,41	0,54	1,67	2,04	3,24	6,10	A++		
9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Available combinations														
Heating		Heating capacity					Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
	IU combinations	Each room (kW)		Total (kW)			(kW)							
		A	B	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12	3,80	/	1,56	3,80	4,60	0,32	0,99	1,19	3,82	/	/	/	/
	18	5,20	/	1,73	5,20	5,79	0,42	1,40	1,88	3,71	/	/	/	/
2 units	9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12	2,80	2,80	2,23	5,60	6,96	0,51	1,51	1,88	3,71	4,00	A+	5,10	A++
9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Trial 21

		OU NEXYA + IU WALL NEXIA			OU ARYAL + IU WALL ARYAL										
OUTDOOR UNIT	TRIAL SPLIT 21	OS-CEMYH21EI			OS-CEAIH21EI										
INDOOR UNIT	WALL 9 / 12	OS-SENEH09EI / OS-SENEH12EI			OS-SEAPH10EI / OS-SEAPH12EI										
Available combinations															
Cooling		Cooling capacity						Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
	UI combinations	Each room (kW)			Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,50	/	/	1,43	2,50	3,20	0,38	0,77	0,97	3,23	/	/		
	12	3,50	/	/	1,43	3,50	3,90	0,38	1,08	1,30	3,23	/	/		
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2 units	9+9	2,65	2,65	/	2,01	5,30	6,41	0,57	1,64	2,08	3,23	5,60	A+		
	9+12	2,57	3,43	/	2,01	6,00	6,59	0,57	1,86	2,12	3,23	5,60	A+		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12	3,10	3,10	/	2,01	6,20	6,83	0,57	1,92	2,17	3,23	5,60	A+		
3 units	9+9+9	2,10	2,10	2,10	2,44	6,30	7,32	0,68	1,94	2,36	3,24	6,10	A++		
	9+9+12	1,89	1,89	2,52	2,44	6,30	7,32	0,68	1,94	2,36	3,24	7,10	A++		
	9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Available combinations															
Heating		Heating capacity						Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
	UI combinations	Each room (kW)			Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	3,00	/	/	1,43	3,00	3,63	0,35	0,81	1,01	3,71	/	/	/	/
	12	3,80	/	/	1,43	3,80	4,60	0,35	1,02	1,23	3,71	/	/	/	/
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 units	9+9	2,95	2,95	/	2,18	5,90	6,93	0,53	1,59	1,96	3,71	3,80	A	/	/
	9+12	2,70	3,60	/	2,18	6,30	7,13	0,53	1,70	1,99	3,71	3,80	A	/	/
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3,80	A	/	/
	12+12	3,15	3,15	/	2,18	6,30	7,39	0,53	1,70	2,05	3,71	3,80	A	/	/
3 units	9+9+9	2,23	2,23	2,23	2,31	6,70	7,92	0,64	1,81	2,22	3,71	4,00	A+	4,80	A++
	9+9+12	2,01	2,01	2,68	2,31	6,70	7,92	0,64	1,80	2,22	3,72	4,00	A+	4,80	A++
	9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

		OU NEXYA + IU WALL ALYAS			OU ARYAL + IU WALL ALYAS										
OUTDOOR UNIT	TRIAL SPLIT 21	OS-CEMYH21EI			OS-CEAH21EI										
INDOOR UNIT	WALL 9 / 12	OS-SECYH09EI / OS-SECYH12EI			OS-SECYH09EI / OS-SECYH12EI										
Available combinations															
Cooling		Cooling capacity						Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
	UI combinations	Each room (kW)			Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,50	/	/	1,43	2,50	3,20	0,38	0,77	0,97	3,23	/	/		
	12	3,50	/	/	1,43	3,50	3,90	0,38	1,08	1,30	3,23	/	/		
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2 units	9+9	2,65	2,65	/	2,01	5,30	6,41	0,57	1,64	2,08	3,23	6,10	A++		
	9+12	2,57	3,43	/	2,01	6,00	6,59	0,57	1,86	2,12	3,23	6,10	A++		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12	3,10	3,10	/	2,01	6,20	6,83	0,57	1,92	2,17	3,23	6,10	A++		
3 units	9+9+9	2,10	2,10	2,10	2,44	6,30	7,32	0,68	1,94	2,36	3,24	6,50	A++		
	9+9+12	1,89	1,89	2,52	2,44	6,30	7,32	0,68	1,94	2,36	3,24	6,50	A++		
	9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Available combinations															
Heating		Heating capacity						Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
	UI combinations	Each room (kW)			Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	3,00	/	/	1,43	3,00	3,63	0,35	0,81	1,01	3,71	/	/	/	/
	12	3,80	/	/	1,43	3,80	4,60	0,35	1,02	1,23	3,71	/	/	/	/
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 units	9+9	2,95	2,95	/	2,18	5,90	6,93	0,53	1,59	1,95	3,71	3,80	A	/	/
	9+12	2,70	3,60	/	2,18	6,30	7,13	0,53	1,70	1,98	3,71	4,00	A+	/	/
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12	3,15	3,15	/	2,18	6,30	7,39	0,53	1,70	2,03	3,71	4,00	A+	/	/
3 units	9+9+9	2,23	2,23	2,23	2,31	6,70	7,92	0,64	1,80	2,21	3,73	4,00	A+	5,20	A+++
	9+9+12	2,01	2,01	2,68	2,31	6,70	7,92	0,64	1,80	2,21	3,73	4,00	A+	5,20	A+++
	9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

		OU NEXYA + IU DUCT NEXYA													
OUTDOOR UNIT	TRIAL SPLIT 21	OS-CEMYH21EI													
INDOOR UNIT	DUCT 9/12/18	OS-SEDDH09EI / OS-SEDDH12EI / OS-SEDIH18EI													
Available combinations															
Cooling		Cooling capacity						Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
	UI combinations	Each room (kW)			Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,73	/	/	1,43	2,73	3,63	0,36	0,66	0,82	4,15	/	/		
	12	3,65	/	/	1,43	3,65	4,76	0,33	0,89	1,06	4,12	/	/		
	18	5,45	/	/	1,65	5,45	5,97	0,35	1,36	1,57	4,00	/	/		
2 units	9+9	2,65	2,65	/	2,01	5,30	6,41	0,46	1,32	1,68	4,02	6,10	A++		
	9+12	2,61	3,49	/	2,01	6,10	6,59	0,46	1,53	1,71	4,00	6,10	A++		
	9+18	2,10	4,20	/	2,01	6,30	6,83	0,46	1,58	1,75	4,00	6,10	A++		
	12+12	3,05	3,05	/	2,01	6,10	6,83	0,46	1,53	1,75	3,98	6,10	A++		
3 units	9+9+9	2,07	2,07	2,07	2,44	6,21	7,32	0,55	1,55	1,91	4,01	6,10	A++		
	9+9+12	1,88	1,88	2,50	2,44	6,25	7,32	0,55	1,57	1,91	3,98	6,10	A++		
	9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Available combinations															
Heating		Heating capacity						Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
	UI combinations	Each room (kW)			Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	3,00	/	/	1,43	3,00	3,63	0,35	0,72	0,90	4,15	/	/	/	/
	12	3,80	/	/	1,43	3,80	4,60	0,35	0,92	1,11	4,12	/	/	/	/
	18	5,20	/	/	1,78	5,20	6,80	0,45	1,29	1,90	4,03	/	/	/	/
2 units	9+9	2,95	2,95	/	2,18	5,90	6,93	0,50	1,48	1,82	4,00	3,60	A	/	/
	9+12	2,70	3,60	/	2,18	6,30	7,13	0,50	1,58	1,85	4,00	3,60	A	/	/
	9+18	2,23	4,47	/	2,18	6,70	7,39	0,50	1,68	1,90	4,00	3,60	A	/	/
	12+12	3,33	3,33	/	2,18	6,65	7,39	0,50	1,66	1,90	4,00	3,60	A	/	/
3 units	9+9+9	2,23	2,23	2,23	2,31	6,70	7,92	0,59	1,68	2,06	4,00	3,60	A	4,70	A++
	9+9+12	2,01	2,01	2,68	2,31	6,70	7,92	0,59	1,67	2,06	4,02	3,60	A	4,70	A++
	9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

		OU NEXYA + IU CASSETTE NEXYA													
OUTDOOR UNIT	TRIAL SPLIT 21	OS-CEMYH21EI													
INDOOR UNIT	CASSETTE 12/18	OS-SECIH12EI / OS-SECIH18EI													
Available combinations															
Cooling		Cooling capacity						Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
	UI combinations	Each room (kW)			Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12	3,65	/	/	1,43	3,65	4,76	0,33	1,01	1,21	3,62	/	/		
	18	5,45	/	/	1,65	5,45	5,97	0,35	1,56	1,79	3,50	/	/		
2 units	9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12	3,05	3,05	/	2,01	6,10	6,83	0,52	1,79	2,00	3,41	5,80	A+		
3 units	9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Available combinations															
Heating		Heating capacity						Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
	UI combinations	Each room (kW)			Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12	3,80	/	/	1,43	3,80	4,60	0,35	1,02	1,23	3,71	/	/		
	18	5,20	/	/	1,78	5,20	6,80	0,45	1,40	2,05	3,71	/	/		
2 units	9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12	3,33	3,33	/	2,18	6,65	7,39	0,53	1,79	2,05	3,71	4,00	A+		
3 units	9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

I dati dichiarati sono relativi alle condizioni previste nella EN 14825 e EN 14511 (2014). I consumi energetici stagionali indicati si riferiscono a cicli armonizzati di prova.
L'effettivo consumo elettrico del prodotto, in condizioni di reale utilizzo, può differire da quanto indicato. I dati sono suscettibili di variazione e modifica senza obbligo di preavviso.

Trial 26

		OU NEXYA + IU WALL NEXIA													
OUTDOOR UNIT	TRIAL SPLIT 26	OS-CEMEH26EI													
INDOOR UNIT	WALL 9 / 12	OS-SENEH09EI / OS-SENEH12EI													
Available combinations															
Cooling		Cooling capacity						Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
	UI combinations	Each room (kW)			Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,50	/	/	1,58	2,50	3,20	0,40	0,77	0,97	3,23	/	/		
	12	3,50	/	/	1,58	3,50	3,90	0,40	1,08	1,30	3,23	/	/		
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2 units	9+9	2,65	2,65	/	2,21	5,30	7,11	0,64	1,64	2,45	3,23	5,60	A+		
	9+12	2,57	3,43	/	2,21	6,00	7,51	0,64	1,86	2,57	3,23	5,60	A+		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5,60	A+		
	12+12	3,15	3,15	/	2,21	6,30	7,66	0,64	1,94	2,64	3,24	5,60	A+		
	12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+9	2,63	2,63	2,63	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23	6,10	A++		
3 units	9+9+12	2,37	2,37	3,16	2,77	7,90	8,69	0,76	2,43	2,91	3,25	6,10	A++		
	9+12+12	2,15	2,87	2,87	2,77	7,90	8,69	0,76	2,43	2,91	3,25	6,10	A++		
	12+12+12	2,63	2,63	2,63	2,77	7,90	8,69	0,76	2,43	2,91	3,25	6,10	A++		
Available combinations															
Heating		Heating capacity						Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
	UI combinations	Each room (kW)			Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	3,00	/	/	1,64	3,00	3,20	0,40	0,80	1,01	3,73	/	/	/	/
	12	3,80	/	/	1,64	3,80	3,90	0,40	1,02	1,22	3,73	/	/	/	/
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 units	9+9	3,00	3,00	/	2,30	6,00	7,38	0,55	1,57	2,10	3,81	3,80	A	/	/
	9+12	2,70	3,60	/	2,30	6,30	7,79	0,55	1,65	2,20	3,81	3,80	A	/	/
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3,80	A	/	/
	12+12	3,25	3,25	/	2,30	6,50	7,95	0,55	1,71	2,26	3,81	3,80	A	/	/
	12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3 units	9+9+9	2,73	2,73	2,73	2,87	8,20	9,84	0,65	2,10	2,62	3,91	4,00	A+	5,10	A+++
	9+9+12	2,49	2,49	3,32	2,87	8,30	9,84	0,65	2,12	2,62	3,91	4,00	A+	5,10	A+++
	9+12+12	2,26	3,02	3,02	2,87	8,30	9,84	0,65	2,12	2,62	3,92	4,00	A+	5,10	A+++
	12+12+12	2,77	2,77	2,77	2,87	8,30	9,84	0,65	2,12	2,62	3,92	4,00	A+	5,10	A+++

		OU NEXYA + IU WALL ALYAS													
OUTDOOR UNIT	TRIAL SPLIT 26	OS-CEMEH26EI													
INDOOR UNIT	WALL 9 / 12	OS-SECYH09EI / OS-SECYH12EI													
Available combinations															
Cooling		Cooling capacity						Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
	UI combinations	Each room (kW)			Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,50	/	/	1,58	2,50	3,20	0,40	0,77	0,97	3,23	/	/		
	12	3,50	/	/	1,58	3,50	3,90	0,40	1,08	1,30	3,23	/	/		
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2 units	9+9	2,65	2,65	/	2,21	5,30	7,11	0,64	1,64	2,45	3,23	5,60	A+		
	9+12	2,57	3,43	/	2,21	6,00	7,51	0,64	1,86	2,57	3,23	5,60	A+		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12	3,15	3,15	/	2,21	6,30	7,66	0,64	1,94	2,64	3,24	5,60	A+		
	12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3 units	9+9+9	2,63	2,63	2,63	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23	6,10	A++		
	9+9+12	2,37	2,37	3,16	2,77	7,90	8,69	0,76	2,43	2,91	3,25	6,10	A++		
	9+12+12	2,15	2,87	2,87	2,77	7,90	8,69	0,76	2,43	2,91	3,25	6,10	A++		
	12+12+12	2,63	2,63	2,63	2,77	7,90	8,69	0,76	2,43	2,91	3,25	6,10	A++		
Available combinations															
Heating		Heating capacity						Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
	UI combinations	Each room (kW)			Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	3,00	/	/	1,64	3,00	3,20	0,40	0,81	1,01	3,71	/	/	/	/
	12	3,80	/	/	1,64	3,80	3,90	0,40	1,02	1,23	3,71	/	/	/	/
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 units	9+9	3,00	3,00	/	2,30	6,00	7,38	0,57	1,62	2,20	3,71	3,80	A	/	/
	9+12	2,70	3,60	/	2,30	6,30	7,79	0,57	1,70	2,31	3,71	3,80	A	/	/
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12	3,25	3,25	/	2,30	6,50	7,95	0,57	1,75	2,37	3,71	3,80	A	/	/
	12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3 units	9+9+9	2,73	2,73	2,73	2,87	8,20	9,84	0,68	2,20	2,75	3,73	4,00	A+	5,10	A+++
	9+9+12	2,49	2,49	3,32	2,87	8,30	9,84	0,68	2,23	2,75	3,73	4,00	A+++	5,10	A+++
	9+12+12	2,26	3,02	3,02	2,87	8,30	9,84	0,68	2,22	2,75	3,74	4,00	A+	5,10	A+++
	12+12+12	2,77	2,77	2,77	2,87	8,30	9,84	0,68	2,22	2,75	3,74	4,00	A+	5,10	A+++

		OU NEXYA + IU DUCT NEXYA													
OUTDOOR UNIT	TRIAL SPLIT 26	OS-CEMEH26EI													
INDOOR UNIT	DUCT 9/12/18	OS-SEDDH09EI / OS-SEDDH12EI / OS-SEDIH18EI													
Available combinations															
Cooling		Cooling capacity						Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
	UI combinations	Each room (kW)			Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,50	/	/	1,58	2,50	3,20	0,40	0,77	0,97	3,23	/	/		
	12	3,50	/	/	1,58	3,50	3,90	0,40	1,08	1,30	3,23	/	/		
	18	5,00	/	/	1,78	5,00	6,50	0,50	1,55	1,78	3,23	/	/		
2 units	9+9	2,65	2,65	/	2,21	5,30	7,11	0,64	1,64	2,45	3,23	5,60	A+		
	9+12	2,57	3,43	/	2,21	6,00	7,51	0,64	1,86	2,57	3,23	5,60	A+		
	9+18	2,27	4,53	/	2,21	6,80	7,90	0,64	2,09	2,69	3,25	5,60	A+		
	12+12	3,15	3,15	/	2,21	6,30	7,66	0,64	1,94	2,64	3,24	5,60	A+		
	12+18	2,72	4,08	/	2,21	6,80	7,90	0,64	2,09	2,69	3,25	5,60	A+		
3 units	9+9+9	2,63	2,63	2,63	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23	6,10	A++		
	9+9+12	2,37	2,37	3,16	2,77	7,90	8,69	0,76	2,43	2,91	3,25	6,10	A++		
	9+12+12	2,15	2,87	2,87	2,77	7,90	8,69	0,76	2,43	2,91	3,25	6,10	A++		
	12+12+12	2,63	2,63	2,63	2,77	7,90	8,69	0,76	2,43	2,91	3,25	6,10	A++		
Available combinations															
Heating		Heating capacity						Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
	UI combinations	Each room (kW)			Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	3,00	/	/	1,64	3,00	3,20	0,40	0,75	0,94	3,98	/	/	/	/
	12	3,80	/	/	1,64	3,80	3,90	0,40	0,95	1,15	3,98	/	/	/	/
	18	5,20	/	/	1,89	5,20	7,22	0,50	1,31	1,50	3,98	/	/	/	/

2 units	9+9	3,00	3,00	/	2,30	6,00	7,38	0,53	1,50	2,05	4,00	3,80	A	/	/
	9+12	2,70	3,60	/	2,30	6,30	7,79	0,53	1,58	2,15	4,00	3,80	A	/	/
	9+18	2,33	4,67	/	2,30	7,00	8,20	0,53	1,75	2,26	4,00	3,80	A	/	/
	12+12	3,25	3,25	/	2,30	6,50	7,95	0,53	1,63	2,21	4,00	3,80	A	/	/
	12+18	2,80	4,20	/	2,30	7,00	8,20	0,53	1,75	2,26	4,00	3,8	A	/	/
3 units	9+9+9	2,73	2,73	2,73	2,87	8,20	9,84	0,64	2,05	2,56	4,00	4,00	A+	4,90	A++
	9+9+12	2,49	2,49	3,32	2,87	8,30	9,84	0,64	2,08	2,56	4,00	4,00	A+	4,90	A++
	9+12+12	2,26	3,02	3,02	2,87	8,30	9,84	0,64	2,07	2,56	4,01	4,00	A+	4,90	A++
	12+12+12	2,77	2,77	2,77	2,87	8,30	9,84	0,64	2,07	2,56	4,01	4,00	A+	4,90	A++

		OU NEXYA + IU CASSETTE NEXYA													
OUTDOOR UNIT	TRIAL SPLIT 26	OS-CEMEH26EI													
INDOOR UNIT	CASSETTE 12/18	OS-SECIH12EI / OS-SECIH18EI													
Available combinations															
Cooling		Cooling capacity						Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
	UI combinations	Each room (kW)			Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12	3,50	/	/	1,58	3,50	3,90	0,40	1,06	1,27	3,31	/	/		
	18	5,00	/	/	1,78	5,00	6,50	0,50	1,51	1,74	3,31	/	/		
2 units	9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12	3,15	3,15	/	2,21	6,30	7,66	0,64	1,94	2,64	3,24	5,60	A+		
	12+18	2,72	4,08	/	2,21	6,80	7,90	0,64	2,09	2,69	3,25	5,60	A+		
3 units	9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12+12	2,63	2,63	2,63	2,77	7,90	8,69	0,76	2,43	2,91	3,25	6,10	A++		
Available combinations															
Heating		Heating capacity						Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
	UI combinations	Each room (kW)			Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12	3,80	/	/	1,58	3,80	3,90	0,40	0,99	1,19	3,83	/	/		
	18	5,20	/	/	1,82	5,20	6,95	0,50	1,36	1,57	3,81	/	/		
2 units	9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12	3,25	3,25	/	2,21	6,50	7,66	0,55	1,72	2,29	3,79	3,80	A		
	12+18	2,80	4,20	/	2,21	7,00	7,90	0,55	1,88	2,33	3,73	3,8	A		
3 units	9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12+12	2,67	2,67	2,67	2,77	8,01	9,48	0,66	2,15	2,65	3,73	4,00	A+		

I dati dichiarati sono relativi alle condizioni previste nella EN 14825 e EN 14511 (2014). I consumi energetici stagionali indicati si riferiscono a cicli armonizzati di prova.
L'effettivo consumo elettrico del prodotto, in condizioni di reale utilizzo, può differire da quanto indicato. I dati sono suscettibili di variazione e modifica senza obbligo di preavviso.

Quadri 28

		OU NEXYA + IU WALL NEXIA														
OUTDOOR UNIT		QUADRI SPLIT 28		OS-CEMYH28EI												
INDOOR UNIT		WALL 9 / 12		OS-SENEH09EI / OS-SENEH12EI												
Available combinations																
Cooling																
UI combinations		Cooling capacity						Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class			
		Each room (kW)				Total (kW)		(kW)								
		A	B	C	D	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,50	/	/	/	1,52	2,50	3,20	0,40	0,77	0,97	3,23	/	/	/	
	12	3,50	/	/	/	1,52	3,50	3,90	0,40	1,08	1,30	3,23	/	/	/	
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2 units	9+9	2,65	2,65	/	/	2,05	5,30	6,81	0,64	1,64	2,29	3,23	5,10	A	/	
	9+12	2,57	3,43	/	/	2,05	6,00	6,98	0,64	1,86	2,41	3,23	5,10	A	/	
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+12	3,25	3,25	/	/	2,05	6,50	7,39	0,64	2,01	2,49	3,23	5,10	A	/	
	12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3 units	9+9+9	2,37	2,37	2,37	/	2,63	7,10	8,46	0,76	2,20	2,95	3,23	5,60	A+	/	
	9+9+12	2,34	2,34	3,12	/	2,63	7,80	8,46	0,76	2,41	2,95	3,23	5,60	A+	/	
	9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+12+12	2,13	2,84	2,84	/	2,63	7,80	8,46	0,76	2,41	2,95	3,23	5,60	A+	/	
	9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+12+12	2,60	2,60	2,60	/	2,63	7,80	8,46	0,76	2,41	2,95	3,23	5,60	A+	/	
	12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4 units	9+9+9+9	2,05	2,05	2,05	2,05	2,87	8,21	9,93	0,86	2,53	3,18	3,24	6,10	A++	/	
	9+9+9+12	1,89	1,89	1,89	2,53	2,87	8,21	9,93	0,86	2,53	3,18	3,25	6,10	A++	/	
	9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Available combinations																
Heating																
UI combinations		Heating capacity						Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season	
		Each room (kW)				Total (kW)		(kW)								
		A	B	C	D	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	3,00	/	/	/	1,63	3,00	3,20	0,40	0,80	1,00	3,75	/	/	/	/
	12	3,80	/	/	/	1,63	3,80	3,90	0,40	1,01	1,22	3,75	/	/	/	/
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 units	9+9	3,00	3,00	/	/	2,20	6,00	7,30	0,55	1,57	1,98	3,81	3,40	A	/	/
	9+12	3,00	4,00	/	/	2,20	7,00	7,48	0,55	1,84	2,09	3,81	3,40	A	/	/
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12	3,75	3,75	/	/	2,20	7,50	7,92	0,55	1,97	2,16	3,81	3,40	A	/	/
	12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3 units	9+9+9	2,87	2,87	2,87	/	2,82	8,60	9,06	0,66	2,19	2,55	3,92	3,50	A	/	/
	9+9+12	2,58	2,58	3,44	/	2,82	8,60	9,06	0,66	2,19	2,55	3,92	3,50	A	/	/
	9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+12+12	2,35	3,13	3,13	/	2,82	8,60	9,06	0,66	2,19	2,55	3,92	3,50	A	/	/
	9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12+12	2,87	2,87	2,87	/	2,82	8,60	9,06	0,66	2,18	2,55	3,95	3,50	A	/	/
	12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4 units	9+9+9+9	2,23	2,23	2,23	2,23	3,08	8,90	10,65	0,75	2,22	2,75	4,01	3,80	A	4,6	A++
	9+9+9+12	2,10	2,10	2,10	2,80	3,08	9,10	10,65	0,75	2,27	2,75	4,01	3,80	A	4,6	A++
	9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

		OU NEXYA + IU WALL ALYAS														
OUTDOOR UNIT		QUADRI SPLIT 28		OS-CEMYH28EI												
INDOOR UNIT		WALL 9 / 12		OS-SECYH09EI / OS-SECYH12EI												
Available combinations																
Cooling																
UI combinations		Cooling capacity						Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class			
		Each room (kW)				Total (kW)		(kW)								
		A	B	C	D	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,50	/	/	/	1,52	2,50	3,20	0,40	0,77	0,97	3,23	/	/	/	
	12	3,50	/	/	/	1,52	3,50	3,90	0,40	1,08	1,30	3,23	/	/	/	
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2 units	9+9	2,65	2,65	/	/	2,05	5,30	6,81	0,64	1,64	2,29	3,23	6,10	A++	/	
	9+12	2,57	3,43	/	/	2,05	6,00	6,98	0,64	1,86	2,41	3,23	6,10	A++	/	
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+12	3,25	3,25	/	/	2,05	6,50	7,39	0,64	2,01	2,49	3,23	6,10	A++	/	
	12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3 units	9+9+9	2,37	2,37	2,37	/	2,63	7,10	8,46	0,76	2,20	2,95	3,23	6,50	A++	/	
	9+9+12	2,34	2,34	3,12	/	2,63	7,80	8,46	0,76	2,41	2,95	3,23	6,50	A++	/	
	9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+12+12	2,13	2,84	2,84	/	2,63	7,80	8,46	0,76	2,41	2,95	3,23	6,50	A++	/	
	9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+12+12	2,60	2,60	2,60	/	2,63	7,80	8,46	0,76	2,41	2,95	3,23	6,50	A++	/	
	12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4 units	9+9+9+9	2,05	2,05	2,05	2,05	2,87	8,21	9,93	0,86	2,53	3,18	3,24	7,00	A++	/	
	9+9+9+12	1,89	1,89	1,89	2,53	2,87	8,21	9,93	0,86	2,53	3,18	3,25	7,00	A++	/	
	9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

		OU NEXYA + IU WALL ALYAS														
OUTDOOR UNIT		QUADRI SPLIT 28		OS-CEMYH28EI												
INDOOR UNIT		WALL 9 / 12		OS-SECYH09EI / OS-SECYH12EI												
Available combinations																
Cooling																
UI combinations		Cooling capacity						Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class			
		Each room (kW)				Total (kW)		(kW)								
		A	B	C	D	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,50	/	/	/	1,52	2,50	3,20	0,40	0,77	0,97	3,23	/	/	/	
	12	3,50	/	/	/	1,52	3,50	3,90	0,40	1,08	1,30	3,23	/	/	/	
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2 units	9+9	2,65	2,65	/	/	2,05	5,30	6,81	0,64	1,64	2,29	3,23	6,10	A++	/	
	9+12	2,57	3,43	/	/	2,05	6,00	6,98	0,64	1,86	2,41	3,23	6,10	A++	/	
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+12	3,25	3,25	/	/	2,05	6,50	7,39	0,64	2,01	2,49	3,23	6,10	A++	/	
	12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3 units	9+9+9	2,37	2,37	2,37	/	2,63	7,10	8,46	0,76	2,20	2,95	3,23	6,50	A++	/	
	9+9+12	2,34	2,34	3,12	/	2,63	7,80	8,46	0,76	2,41	2,95	3,23	6,50	A++	/	
	9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+12+12	2,13	2,84	2,84	/	2,63	7,80	8,46	0,76	2,41	2,95	3,23	6,50	A++	/	
	9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+12+12	2,60	2,60	2,60	/	2,63	7,80	8,46	0,76	2,41	2,95	3,23	6,50	A++	/	
	12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4 units	9+9+9+9	2,05	2,05	2,05	2,05	2,87	8,21	9,93	0,86	2,53	3,18	3,24	7,00	A++	/	
	9+9+9+12	1,89	1,89	1,89	2,53	2,87	8,21	9,93	0,86	2,53	3,18	3,25	7,00	A++	/	
	9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+9+12+18	/	/	/	/	/										

		OU NEXYA + IU DUCT NEXYA																
OUTDOOR UNIT		QUADRI SPLIT 28		OS-CEMYH28EI														
INDOOR UNIT		DUCT 9/12/18		OS-SEDDH09EI / OS-SEDDH12EI / OS-SEDIH18EI														
Available combinations																		
Cooling		UI combinations	Cooling capacity						Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class				
			Each room (kW)				Total (kW)		(kW)									
		A	B	C	D	min	nominal	max	min	rating	max							
1 unit	9	2,50	—	—	—	1,52	2,50	3,20	0,40	0,68	0,86	3,65	/	/				
	12	3,50	—	—	—	1,52	3,50	3,90	0,40	0,97	1,16	3,61	/	/				
	18	5,00	—	—	—	1,72	5,00	6,50	0,50	1,39	1,59	3,61	/	/				
2 units	9+9	2,65	2,65	—	—	2,05	5,30	6,81	0,57	1,47	2,04	3,61	5,60	A+				
	9+12	2,57	3,43	—	—	2,05	6,00	6,97	0,57	1,66	2,16	3,61	5,60	A+				
	9+18	2,43	4,87	—	—	2,05	7,30	7,54	0,57	2,02	2,50	3,61	5,60	A+				
	12+12	3,25	3,25	—	—	2,05	6,50	7,38	0,57	1,80	2,23	3,61	5,60	A+				
	12+18	2,92	4,38	—	—	2,05	7,30	7,54	0,57	2,02	2,50	3,61	5,60	A+				
	18+18	3,75	3,75	—	—	2,05	7,50	7,54	0,57	2,08	2,50	3,61	5,60	A+				
3 units	9+9+9	2,37	2,37	2,37	—	2,62	7,10	8,45	0,68	1,97	2,63	3,61	5,80	A+				
	9+9+12	2,34	2,34	3,12	—	2,62	7,80	8,45	0,68	2,16	2,63	3,61	5,80	A+				
	9+9+18	1,95	1,95	3,90	—	2,62	7,80	8,45	0,68	2,16	2,63	3,61	5,80	A+				
	9+12+12	2,13	2,84	2,84	—	2,62	7,80	8,45	0,68	2,16	2,63	3,61	5,80	A+				
	9+12+18	1,80	2,40	3,60	—	2,62	7,80	8,45	0,68	2,16	2,63	3,61	5,80	A+				
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	12+12+12	2,60	2,60	2,60	—	2,62	7,80	8,45	0,68	2,16	2,63	3,61	5,80	A+				
	12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	9+9+9+9	2,05	2,05	2,05	2,05	2,87	8,20	9,92	0,77	2,27	2,84	3,61	6,10	A++				
4 units	9+9+9+12	1,90	1,90	1,90	2,54	2,87	8,25	9,92	0,77	2,27	2,84	3,63	6,10	A++				
	9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	9+9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	9+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	9+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	9+12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	12+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Available combinations																	
	Heating		UI combinations	Heating capacity						Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season	
Each room (kW)				Total (kW)		(kW)												
		A	B	C	D	min	nominal	max	min	rating	max							
1 unit	9	3,00	/	/	/	1,63	3,00	3,20	0,40	0,81	1,01	3,72	/	/	/	/		
	12	3,80	/	/	/	1,63	3,80	3,90	0,40	1,02	1,23	3,72	/	/	/	/		
	18	5,60	/	/	/	1,85	5,60	6,78	0,50	1,51	1,73	3,72	/	/	/	/		
2 units	9+9	3,00	3,00	/	/	2,20	6,00	7,30	0,59	1,62	2,13	3,71	3,40	A	/	/		
	9+12	3,00	4,00	/	/	2,20	7,00	7,48	0,59	1,89	2,25	3,71	3,40	A	/	/		
	9+18	2,63	5,27	/	/	2,20	7,90	8,10	0,59	2,13	2,61	3,71	3,40	A	/	/		
	12+12	3,75	3,75	/	/	2,20	7,50	7,92	0,59	2,02	2,32	3,71	3,40	A	/	/		
	12+18	3,20	4,80	/	/	2,20	8,00	8,10	0,59	2,16	2,61	3,71	3,40	A	/	/		
	18+18	4,00	4,00	/	/	2,20	8,00	8,10	0,59	2,16	2,61	3,71	3,40	A	/	/		
3 units	9+9+9	2,87	2,87	2,87	/	2,82	8,60	9,06	0,71	2,32	2,75	3,71	3,60	A	/	/		
	9+9+12	2,58	2,58	3,44	/	2,82	8,60	9,06	0,71	2,32	2,75	3,71	3,60	A	/	/		
	9+9+18	2,15	2,15	4,30	/	2,82	8,60	9,06	0,71	2,32	2,75	3,71	3,60	A	/	/		
	9+12+12	2,35	3,13	3,13	/	2,82	8,60	9,06	0,71	2,32	2,75	3,71	3,60	A	/	/		
	9+12+18	1,98	2,65	3,97	/	2,82	8,60	9,06	0,71	2,31	2,75	3,72	3,60	A	/	/		
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12+12	2,87	2,87	2,87	/	2,82	8,60	9,06	0,71	2,31	2,75	3,72	3,60	A	/	/		
	12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+9+9	2,20	2,20	2,20	2,20	3,08	8,80	10,65	0,81	2,37	2,96	3,71	3,80	A	4,60	A++		
4 units	9+9+9+12	2,05	2,05	2,05	2,74	3,08	8,90	10,65	0,81	2,39	2,96	3,72	3,80	A	4,60	A++		
	9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

		OU NEXYA + IU CASSETTE NEXYA															
OUTDOOR UNIT		QUADRI SPLIT 28				OS-CEMYH28EI											
INDOOR UNIT		CASSETTE 12/18				OS-SECIH12EI / OS-SECIH18EI											
Available combinations																	
Cooling		UI combinations	Cooling capacity							Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
			Each room (kW)				Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	D	min	nominal	max	min	rating	max						
1 unit	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12	3,50	/	/	/	1,52	3,50	3,90	0,40	0,92	1,10	3,81	/	/	/		
	18	5,00	/	/	/	1,72	5,00	6,50	0,50	1,32	1,52	3,78	/	/	/		
2 units	9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12	3,25	3,25	/	/	2,05	6,50	7,39	0,56	1,75	2,20	3,72	6,30	A++	/		
	12+18	2,92	4,38	/	/	2,05	7,30	7,55	0,56	1,99	2,47	3,66	6,30	A++	/		
	18+18	3,75	3,75	/	/	2,05	7,50	7,55	0,56	2,05	2,47	3,66	6,30	A++	/		
3 units	9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12+12	2,60	2,60	2,60	/	2,63	7,80	8,46	0,67	2,14	2,61	3,65	6,50	A++	/		
	12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4 units	9+9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Available combinations																	
Heating		UI combinations	Heating capacity							Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
			Each room (kW)				Total (kW)			(kW)							
		A	B	C	D	min	nominal	max	min	rating	max						
1 unit	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12	3,80	/	/	/	1,63	3,80	3,90	0,40	1,00	1,20	3,80	/	/	/	/	
	18	5,60	/	/	/	1,85	5,60	6,78	0,50	1,47	1,69	3,80	/	/	/	/	
2 units	9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+12	3,75	3,75	/	/	2,20	7,50	7,92	0,59	1,98	2,32	3,78	3,80	A	/	/	
	12+18	3,20	4,80	/	/	2,20	8,00	8,10	0,59	2,16	2,61	3,71	3,80	A	/	/	
	18+18	4,00	4,00	/	/	2,20	8,00	8,10	0,59	2,16	2,61	3,71	3,80	A	/	/	
3 units	9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+12+12	2,87	2,87	2,87	/	2,82	8,60	9,06	0,71	2,32	2,75	3,71	3,90	A	/	/	
	12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4 units	9+9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Quadri 36

		OU NEXYA + IU WALL NEXIA														
OUTDOOR UNIT		QUADRI SPLIT 36		OS-CEMEH36EI												
INDOOR UNIT		WALL 9 / 12		OS-SENEH09EI / OS-SENEH12EI												
Available combinations																
Cooling		Cooling capacity														
	UI combinations	Each room (kW)				Total (kW)			Power input (kW)			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
		A	B	C	D	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,50	/	/	/	1,59	2,50	3,20	0,45	0,76	0,95	3,28	/	/		
	12	3,50	/	/	/	1,59	3,50	3,90	0,45	1,07	1,28	3,28	/	/		
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2 units	9+9	2,65	2,65	/	/	2,23	5,30	6,89	0,62	1,62	2,46	3,28	5,20	A		
	9+12	2,57	3,43	/	/	2,23	6,00	7,42	0,62	1,83	2,63	3,28	5,20	A		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12	3,50	3,50	/	/	2,23	7,00	7,95	0,62	2,13	2,79	3,28	5,20	A		
	12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3 units	9+9+9	2,50	2,50	2,50	/	2,86	7,50	10,07	0,79	2,31	3,45	3,24	5,80	A+		
	9+9+12	2,55	2,55	3,40	/	2,86	8,50	10,60	0,79	2,62	3,45	3,24	5,80	A+		
	9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+12	2,59	3,45	3,45	/	2,86	9,50	11,66	0,79	2,93	3,61	3,24	5,80	A+		
	9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12+12	3,33	3,33	3,33	/	2,86	10,00	11,66	0,79	3,09	3,61	3,24	5,80	A+		
	12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+9+9	2,65	2,65	2,65	2,65	3,71	10,60	13,78	0,89	3,28	4,00	3,23	6,20	A++		
	9+9+9+12	2,45	2,45	2,45	3,26	3,71	10,60	13,78	0,89	3,28	4,00	3,23	6,20	A++		
	9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4 units	9+9+12+12	2,27	2,27	3,03	3,03	3,71	10,60	13,78	0,89	3,28	4,00	3,23	6,20	A++		
	9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+12+12	2,12	2,83	2,83	2,83	3,71	10,60	13,78	0,89	3,28	4,00	3,23	6,20	A++		
	9+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12+12+12	2,65	2,65	2,65	2,65	3,71	10,60	13,78	0,89	3,28	4,00	3,23	6,20	A++		
	12+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Available combinations																
Heating		Heating capacity														
	UI combinations	Each room (kW)				Total (kW)			Power input (kW)			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
		A	B	C	D	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	3,00	/	/	/	1,67	3,00	3,20	0,45	0,80	1,01	3,73	/	/	/	/
	12	3,80	/	/	/	1,67	3,80	3,90	0,45	1,02	1,22	3,73	/	/	/	/
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 units	9+9	3,00	3,00	/	/	2,33	6,00	7,22	0,54	1,59	2,12	3,78	3,40	A	/	/
	9+12	3,00	4,00	/	/	2,33	7,00	7,77	0,54	1,85	2,26	3,78	3,40	A	/	/
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12	3,75	3,75	/	/	2,33	7,50	8,33	0,54	1,98	2,40	3,78	3,40	A	/	/
	12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3 units	9+9+9	3,33	3,33	3,33	/	3,00	10,00	10,55	0,68	2,62	2,97	3,82	3,60	A	/	/
	9+9+12	3,03	3,03	4,04	/	3,00	10,10	11,10	0,68	2,62	2,97	3,85	3,60	A	/	/
	9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+12+12	2,92	3,89	3,89	/	3,00	10,70	12,21	0,68	2,78	3,11	3,85	3,60	A	/	/
	9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12+12	3,57	3,57	3,57	/	3,00	10,70	12,21	0,68	2,78	3,11	3,85	3,60	A	/	/
	12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+9+9+9	2,78	2,78	2,78	2,78	3,89	11,10	13,32	0,76	2,82	3,67	3,93	3,80	A	/	/
	9+9+9+12	2,56	2,56	2,56	3,42	3,89	11,10	13,32	0,76	2,82	3,67	3,93	3,80	A	5,2	A+++
	9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4 units	9+9+12+12	2,38	2,38	3,17	3,17	3,89	11,10	13,32	0,76	2,82	3,67	3,93	3,80	A	5,2	A+++
	9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+12+12+12	2,22	2,96	2,96	2,96	3,89	11,10	13,32	0,76	2,82	3,67	3,93	3,80	A	5,2	A+++
	9+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12+12+12	2,78	2,78	2,78	2,78	3,89	11,10	13,32	0,76	2,82	3,67	3,93	3,80	A	5,2	A+++
	12+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

		OU NEXYA + IU WALL ALYAS														
OUTDOOR UNIT		QUADRI SPLIT 36		OS-CEMEH36EI												
INDOOR UNIT		WALL 9 / 12		OS-SECYH09EI / OS-SECYH12EI												
Available combinations																
Cooling		Cooling capacity														
	UI combinations	Each room (kW)				Total (kW)			Power input (kW)			EER (W/W)	SEER	Energy Class		
		A	B	C	D	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	2,50	/	/	/	1,58	2,50	3,20	0,45	0,76	0,95	3,28	/	/		
	12	3,50	/	/	/	1,58	3,50	3,90	0,45	1,07	1,28	3,28	/	/		
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2 units	9+9	2,65	2,65	/	/	2,21	5,30	6,83	0,62	1,62	2,44	3,28	6,10	A++		
	9+12	2,57	3,43	/	/	2,21	6,00	7,35	0,62	1,83	2,60	3,28	6,10	A++		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12	3,50	3,50	/	/	2,21	7,00	7,88	0,62	2,13	2,76	3,28	6,10	A++		
	12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3 units	9+9+9	2,50	2,50	2,50	/	2,84	7,50	9,98	0,78	2,31	3,41	3,24	6,30	A++		
	9+9+12	2,55	2,55	3,40	/	2,84	8,50	10,50	0,78	2,62	3,41	3,24	6,30	A++		
	9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+12	2,59	3,45	3,45	/	2,84	9,50	11,55	0,78	2,93	3,58	3,24	6,30	A++		
	9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12+12	3,33	3,33	3,33	/	2,84	10,00	11,55	0,78	3,09	3,58	3,24	6,30	A++		
	12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+9+9	2,63	2,63	2,63	2,63	3,68	10,50	13,65	0,88	3,25	3,97	3,23	6,50	A++		
	9+9+9+12	2,42	2,42	2,42	3,23	3,68	10,50	13,65	0,88	3,25	3,97	3,23	6,50	A++		
	9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4 units	9+9+12+12	2,25	2,25	3,00	3,00	3,68	10,50	13,65	0,88	3,25	3,97	3,23	6,50	A++		
	9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+12+12	2,10	2,80	2,80	2,80	3,68	10,50	13,65	0,88	3,25	3,97	3,23	6,50	A++		
	9+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12+12+12	2,63	2,63	2,63	2,63	3,68	10,50	13,65	0,88	3,25	3,97	3,23	6,50	A++		
	12+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Available combinations																
Heating		Heating capacity														
	UI combinations	Each room (kW)				Total (kW)			Power input (kW)			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
		A	B	C	D	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	3,00	/	/	/	1,67	3,00	3,20	0,45	0,81	1,01	3,71	/	/	/	/
	12	3,80	/	/	/	1,67	3,80	3,90	0,45	1,02	1,23	3,71	/	/	/	/
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 units	9+9	3,00	3,00	/	/	2,33	6,00	7,22	0,57	1,62	2,24	3,71	3,50	A	/	/
	9+12	3,00	4,00	/	/	2,33	7,00	7,77	0,57	1,89	2,39	3,71	3,50	A	/	/
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12	3,75	3,75	/	/	2,33	7,50	8,33	0,57	2,02	2,54	3,71	3,50	A	/	/
	12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3 units	9+9+9	3,33	3,33	3,33	/	3,00	10,00	10,55	0,72	2,70	3,14	3,71	3,60	A	/	/
	9+9+12	3,03	3,03	4,04	/	3,00	10,10	11,10	0,72	2,72	3,14	3,71	3,60	A	/	/
	9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+12+12	2,92	3,89	3,89	/	3,00	10,70	12,21	0,72	2,88	3,29	3,71	3,60	A	/	/
	9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12+12	3,57	3,57	3,57	/	3,00	10,70	12,21	0,72	2,88	3,29	3,71	3,60	A	/	/
	12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+9+9+9	2,78	2,78	2,78	2,78	3,89	11,10	13,32	0,81	2,99	3,89	3,71	4,00	A+	5,00	A++
	9+9+9+12	2,56	2,56	2,56	3,42											

I dati dichiarati sono relativi alle condizioni previste nella EN 14825 e EN 14511 (2014). I consumi energetici stagionali indicati si riferiscono a cicli armonizzati di prova. L'effettivo consumo elettrico del prodotto, in condizioni di reale utilizzo, può differire da quanto indicato. I dati sono suscettibili di variazione e modifica senza obbligo di preavviso.

		OU NEXYA + IU CASSETTE NEXYA																
OUTDOOR UNIT		QUADRI SPLIT 36		OS-CEMEH36EI														
INDOOR UNIT		CASSETTE 12/18		OS-SECIH12EI / OS-SECIH18EI														
Available combinations																		
Cooling		Cooling capacity									Power input		EER (W/W)	SEER	Energy Class			
UI combinations		Each room (kW)				Total (kW)			(kW)									
		A	B	C	D	min	nominal	max	min	rating	max							
1 unit	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	12	3,50	/	/	/	1,59	3,50	3,90	0,45	1,11	1,33	3,15	/	/	/			
	18	5,00	/	/	/	1,80	5,00	6,50	0,58	1,60	1,84	3,12	/	/	/			
2 units	9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	12+12	3,50	3,50	/	/	2,23	7,00	7,95	0,69	2,32	3,08	3,02	5,20	A	/			
	12+18	3,40	5,10	/	/	2,23	8,50	10,07	0,69	2,90	3,26	2,93	5,20	A	/			
	18+18	5,00	5,00	/	/	2,23	10,00	10,60	0,69	3,41	3,62	2,93	5,20	A	/			
3 units	9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
4 units	12+12+12	3,33	3,33	3,33	/	2,86	10,00	11,66	0,87	3,41	3,98	2,93	5,80	A+	/			
	12+12+18	2,86	2,86	4,29	/	2,86	10,00	11,66	0,87	3,41	3,98	2,93	5,80	A+	/			
	12+18+18	2,50	3,75	3,75	/	2,86	10,00	11,66	0,87	3,41	3,98	2,93	5,80	A+	/			
	9+9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
5 units	9+9+9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+9+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+9+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+12+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+12+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
Available combinations																		
Heating		Heating capacity									Power input			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
UI combinations		Each room (kW)				Total (kW)			(kW)									
		A	B	C	D	min	nominal	max	min	rating	max							
1 unit	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12	3,80	/	/	/	1,59	3,80	3,90	0,45	1,05	1,26	3,61	/	/	/	/		
	18	5,20	/	/	/	1,80	5,20	7,00	0,55	1,44	1,66	3,61	/	/	/	/		
2 units	9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12	3,75	3,75	/	/	2,23	7,50	7,95	0,57	2,10	2,56	3,57	3,60	A	/	/		
	12+18	3,76	5,64	/	/	2,23	9,40	10,07	0,57	2,67	2,71	3,52	3,60	A	/	/		
	18+18	5,05	5,05	/	/	2,23	10,10	10,60	0,57	2,87	3,01	3,52	3,60	A	/	/		
3 units	9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4 units	12+12+12	3,53	3,53	3,53	/	2,86	10,60	11,66	0,72	3,00	3,31	3,53	3,80	A	/	/		
	12+12+18	3,03	3,03	4,54	/	2,86	10,60	11,66	0,72	3,01	3,31	3,52	3,80	A	/	/		
	12+18+18	2,65	3,98	3,98	/	2,86	10,60	11,66	0,72	3,01	3,31	3,52	3,80	A	/	/		
	9+9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5 units	9+9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9+12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12+12+12+12	2,65	2,65	2,65	2,65	3,71	10,60	12,72	0,81	3,01	3,91	3,52	4,00	A+	5,10	A+++		

I dati dichiarati sono relativi alle condizioni previste nella EN 14825 e EN 14571 (2014). I consumi energetici stagionali indicati si riferiscono a cicli armonizzati di prova. L'effettivo consumo elettrico del prodotto, in condizioni di reale utilizzo, può differire da quanto indicato. I dati sono suscettibili di variazione e modifica senza obbligo di preavviso.

Penta 42

OUTDOOR UNIT		PENTA SPLIT 42		OU NEXYA + IU WALL NEXIA															
INDOOR UNIT		WALL 9 / 12		OS-SENEH09EI / OS-SENEH12EI															
Available combinations																			
Cooling																			
	UI combinations	Cooling capacity						Total (kW)			Power input (kW)			EER (W/W)	SEER	Energy Class			
		A	B	C	D	E	min	nominal	max	min	rating	max							
1 unit	9	2,50	/	/	/	/	1,66	2,50	3,20	0,45	1,28	1,60	3,20	/	/	/			
	12	3,50	/	/	/	/	1,66	3,50	3,90	0,45	1,79	2,15	3,18	/	/	/			
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
2 units	9+9	2,68	2,68	/	/	/	2,34	5,36	8,00	0,72	1,71	2,84	3,12	5,10	A	/			
	9+12	2,67	3,56	/	/	/	2,34	6,23	8,61	0,72	1,99	2,89	3,10	5,10	A	/			
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	12+12	3,55	3,55	/	/	/	2,34	7,09	9,23	0,72	2,26	3,01	3,07	5,10	A	/			
	12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
3 units	9+9+9	2,62	2,62	2,62	/	/	2,89	7,86	10,46	0,89	2,02	4,26	3,05	5,30	A	/			
	9+9+12	2,62	2,62	3,49	/	/	2,89	8,73	12,92	0,89	2,25	4,04	3,02	5,30	A	/			
	9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+12+12	2,62	3,49	3,49	/	/	2,89	9,60	11,07	0,89	2,47	4,04	2,99	5,30	A	/			
	9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	12+12+12	3,49	3,49	3,49	/	/	2,89	10,47	11,07	0,89	2,69	4,17	2,97	5,30	A	/			
	12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	18+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+9+9+9	2,63	2,63	2,63	2,63	/	3,69	10,50	12,92	1,02	3,54	4,68	2,97	5,60	A+	/			
	9+9+9+12	2,65	2,65	2,65	3,54	/	3,69	11,50	13,53	1,02	3,91	4,68	2,94	5,60	A+	/			
4 units	9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+9+12+12	2,46	2,46	3,29	3,29	/	3,69	11,50	13,53	1,02	3,95	4,68	2,91	5,60	A+	/			
	9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+12+12+12	2,30	3,07	3,07	3,07	/	3,69	11,50	13,53	1,02	3,98	4,68	2,89	5,60	A+	/			
	9+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	12+12+12+12	2,88	2,88	2,88	2,88	/	3,69	11,50	13,53	1,02	3,98	4,68	2,89	5,60	A+	/			
	12+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+9+9+9+9	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,18	12,30	14,00	1,15	4,26	5,11	2,89	6,10	A++	/			
	9+9+9+9+12	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	4,18	12,30	14,00	1,15	4,26	5,11	2,89	6,10	A++	/			
	9+9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
5 units	9+9+9+12+12	2,17	2,17	2,17	2,89	2,89	4,18	12,30	14,00	1,15	4,26	5,11	2,89	6,10	A++	/			
	9+9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	9+9+12+12+12	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	4,18	12,30	14,00	1,15	4,26	5,11	2,89	6,10	A++	/			
	9+12+12+12+12	1,94	2,59	2,59	2,59	2,59	4,18	12,30	14,00	1,15	4,26	5,11	2,89	6,10	A++	/			
Available combinations																			
Heating																			
	UI combinations	Heating capacity						Total (kW)			Power input (kW)			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season	
		A	B	C	D	E	min	nominal	max	min	rating	max							
1 unit	9	3,00	/	/	/	/	1,66	3,00	3,20	0,45	0,80	1,00	3,75	/	/	/	/	/	
	12	3,80	/	/	/	/	1,66	3,80	3,90	0,45	1,01	1,22	3,75	/	/	/	/	/	
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2 units	9+9	3,00	3,00	/	/	/	2,34	6,00	8,00	0,53	1,58	2,08	3,80	/	/	/	/	/	
	9+12	2,91	3,89	/	/	/	2,34	6,80	8,61	0,53	1,79	2,11	3,80	/	/	/	/	/	
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+12	3,75	3,75	/	/	/	2,34	7,50	9,23	0,53	1,97	2,20	3,80	/	/	/	/	/	
	12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3 units	9+9+9	3,33	3,33	3,33	/	/	2,89	10,00	12,30	0,65	2,60	3,10	3,85	/	/	/	/	/	
	9+9+12	3,30	3,30	4,40	/	/	2,89	11,00	12,30	0,65	2,86	2,94	3,85	/	/	/	/	/	
	9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+12+12	3,14	4,18	4,18	/	/	2,89	11,50	12,30	0,65	2,99	2,94	3,85	/	/	/	/	/	
	9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+12+12	3,83	3,83	3,83	/	/	2,89	11,50	12,30	0,65	2,99	3,04	3,85	/	/	/	/	/	
	12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	18+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+9+9+9	3,00	3,00	3,00	3,00	/	3,69	12,00	13,53	0,74	3,07	3,41	3,91	3,40	A	/	/	/	
	9+9+9+12	2,77	2,77	2,77	3,69	/	3,69	12,00	13,53	0,74	3,07	3,41	3,91	3,40	A	/	/	/	
	9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4 units	9+9+12+12	2,57	2,57	3,43	3,43	/	3,69	12,00	13,53	0,74	3,07	3,41	3,91	3,40	A	/	/	/	
	9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+12+12+12	2,40	3,20	3,20	3,20	/	3,69	12,00	13,53	0,74	3,07	3,41	3,91	3,40	A	/	/	/	
	9+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12+12+12+12	3,00	3,00	3,00	3,00	/	3,69	12,00	13,53	0,74	3,07	3,41	3,91	3,40	A	/	/	/	
	12+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+9+9+9+9	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,18	12,30	14,94	0,84	3,10	3,87	3,97	3,50	A	4,9	A++	/	
	9+9+9+9+12	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	4,18	12,30	14,94	0,84	3,10	3,87	3,97	3,50	A	4,9	A++	/	
	9+9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+9+9+12+12+12	2,17	2,17	2,17	2,89	2,89	4,18	12,30	14,94	0,84	3,08	3,87	4,00	3,50	A	4,9	A++	/	
5 units	9+9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9+9+12+12+12	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	4,18	12,30	14,94	0,84	3,08	3,87	4,00	3,50	A	4,9	A++	/	
	9+12+12+12+12	1,94	2,59	2,59	2,59	2,59	4,18	12,30	14,94	0,84	3,08	3,87	4,00	3,50	A	4,9	A++	/	
Available combinations																			

||
||
||

5 units	9+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12+12+12	2,88	2,88	2,88	2,88	/	3,69	11,50	13,53	0,91	3,56	4,18	3,23	6,10	A++	/	/
	12+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+9+9+9+9	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,18	12,30	14,00	1,03	3,80	4,56	3,24	6,60	A++	/	/
	9+9+9+9+12	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	4,18	12,30	14,00	1,03	3,80	4,56	3,24	6,60	A++	/	/
	9+9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+9+9+12+12	2,17	2,17	2,17	2,89	2,89	4,18	12,30	14,00	1,03	3,81	4,56	3,23	6,60	A++	/	/
	9+9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Available combinations Heating	9+9+12+12+12	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	4,18	12,30	14,00	1,03	3,81	4,56	3,23	6,60	A++	/	/
	9+12+12+12+12	1,94	2,59	2,59	2,59	2,59	4,18	12,30	14,00	1,03	3,81	4,56	3,23	6,60	A++	/	/
	Heating capacity																
	UI combinations	Each room (kW)					Total (kW)			Power input (kW)			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
		A	B	C	D	E	min	nominal	max	min	rating	max					
1 unit	9	3,00	/	/	/	/	1,66	3,00	3,20	0,45	0,81	1,01	3,71	/	/	/	/
	12	3,80	/	/	/	/	1,66	3,80	3,90	0,45	1,02	1,23	3,71	/	/	/	/
	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 units	9+9	3,00	3,00	/	/	/	2,34	6,00	8,00	0,56	1,62	2,21	3,71	3,60	A	/	/
	9+12	2,91	3,89	/	/	/	2,34	6,80	8,61	0,56	1,83	2,24	3,71	3,60	A	/	/
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12	3,75	3,75	/	/	/	2,34	7,50	9,23	0,56	2,02	2,34	3,71	3,60	A	/	/
	12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3 units	9+9+9	3,33	3,33	3,33	/	/	2,89	10,00	12,30	0,69	2,70	3,30	3,71	3,60	A	/	/
	9+9+12	3,30	3,30	4,40	/	/	2,89	11,00	12,30	0,69	2,96	3,13	3,71	3,60	A	/	/
	9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+12+12	3,14	4,18	4,18	/	/	2,89	11,50	12,30	0,69	3,10	3,13	3,71	3,40	A	/	/
	9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12+12	3,83	3,83	3,83	/	/	2,89	11,50	12,30	0,69	3,10	3,23	3,71	3,50	A	/	/
	12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	18+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+9+9+9	3,00	3,00	3,00	3,00	/	3,69	12,00	13,53	0,79	3,23	3,63	3,71	3,80	A	/	/
	9+9+9+12	2,77	2,77	2,77	3,69	/	3,69	12,00	13,53	0,79	3,23	3,63	3,71	3,70	A	/	/
	9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4 units	9+9+12+12	2,57	2,57	3,43	3,43	/	3,69	12,00	13,53	0,79	3,23	3,63	3,71	3,50	A	/	/
	9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+12+12+12	2,40	3,20	3,20	3,20	/	3,69	12,00	13,53	0,79	3,23	3,63	3,71	3,60	A	/	/
	9+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+12+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12+12+12+12	3,00	3,00	3,00	3,00	/	3,69	12,00	13,53	0,79	3,23	3,63	3,71	3,60	A	/	/
	12+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+9+9+9+9	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,18	12,30	14,94	0,89	3,30	4,12	3,73	3,80	A	5,10	A+++
	9+9+9+9+12	2,31	2,31	2,31	3,08	4,18	4,18	12,30	14,94	0,89	3,30	4,12	3,73	3,80	A	5,10	A+++
	9+9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9+9+9+12+12	2,17	2,17	2,17	2,89	2,89	4,18	12,30	14,94	0,89	3,25	4,12	3,79	3,80	A	5,10	A+++
	9+9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5 units	9+9+12+12+12	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	4,18	12,30	14,94	0,89	3,25	4,12	3,79	3,80	A	5,10	A+++
	9+12+12+12+12	1,94	2,59	2,59	2,59	2,59	4,18	12,30	14,94	0,89	3,21	4,12	3,83	3,80	A	5,10	A+++

OUTDOOR UNIT		OU NEXYA + IU DUCT NEXYA																												
PENTA SPLIT 42		OS-CEMEH42EI																												
INDOOR UNIT		DUCT 9/12/18					OS-SEDDH09EI / OS-SEDDH12EI / OS-SEDIH18EI																							
Available combinations																														
Cooling	UI combinations	Cooling capacity									Power input (kW)			EER (W/W)	SEER	Energy Class														
		Each room (kW)					Total (kW)																							
		A	B	C	D	E	min	nominal	max	min	rating	max																		
1 unit	9	2,50	/	/	/	/	1,66	2,50	3,20	0,45	1,28	1,60	3,03	/	/															
	12	3,50	/	/	/	/	1,66	3,50	3,90	0,45	1,79	2,15	3,00	/	/															
	18	5,00	/	/	/	/	1,85	5,00	6,50	0,58	1,98	2,28	3,00	/	/															
2 units	9+9	2,68	2,68	/	/	/	2,34	5,36	8,00	0,70	1,77	2,75	3,00	5,10	A															
	9+12	2,67	3,56	/	/	/	2,34	6,23	8,61	0,70	2,05	2,79	3,00	5,10	A															
	9+18	2,65	5,31	/	/	/	2,34	7,96	11,07	0,70	2,63	3,08	3,00	5,10	A															
	12+12	3,55	3,55	/	/	/	2,34	7,09	9,23	0,70	2,34	2,91	3,00	5,10	A															
	12+18	3,53	5,30	/	/	/	2,34	8,83	11,69	0,70	2,91	3,36	3,00	5,10	A															
	18+18	5,28	5,28	/	/	/	2,34	10,56	12,30	0,70	3,49	3,69	3,00	5,10	A															
3 units	9+9+9	2,62	2,62	2,62	/	/	2,89	7,86	10,46	0,86	2,10	4,10	3,00	5,30	A															
	9+9+12	2,62	2,62	3,49	/	/	2,89	8,73	12,92	0,86	2,33	3,90	3,00	5,30	A															
	9+9+18	2,62	2,62	5,23	/	/	2,89	10,47	12,30	0,86	2,80	4,10	3,00	5,30	A															
	9+12+12	2,62	3,49	3,49	/	/	2,89	9,60	11,07	0,86	2,56	3,90	3,00	5,30	A															
	9+12+18	2,62	3,49	5,23	/	/	2,89	11,34	11,69	0,86	3,03	4,10	3,00	5,30	A															
	9+18+18	2,61	5,23	5,23	/	/	2,89	13,07	12,92	0,86	3,49	4,26	3,00	5,30	A															
	12+12+12	3,49	3,49	3,49	/	/	2,89	10,47	11,07	0,86	2,80	4,02	3,00	5,30	A															
	12+12+18	3,49	3,49	5,23	/	/	2,89	12,20	12,92	0,86	3,26	4,26	3,00	5,30	A															
	12+18+18	3,48	5,23	5,23	/	/	2,89	13,94	12,92	0,86	3,72	4,26	3,00	5,30	A															
	18+18+18	4,00	4,00	4,00	/	/	2,89	12,00	12,92	0,86	4,00	4,26	3,00	5,30	A															
	9+9+9+9	2,63	2,63	2,63	2,63	3,54	3,69	10,50	12,92	0,98	3,50	4,51	3,00	5,60	A+															
	9+9+9+12	2,65	2,65	2,65	3,54	4,80	3,69	11,50	13,53	0,98	3,83	4,51	3,00	5,60	A+															
4 units	9+9+9+18	2,40	2,40	2,40	4,80	6,10	3,69	12,00	13,53	0,98	4,00	4,72	3,00	5,60	A+															
	9+9+12+12	2,46	2,46	3,29	3,29	4,50	3,69	11,50	13,53	0,98	3,83	4,51	3,00	5,60	A+															
	9+9+12+18	2,25	2,25	3,00	4,50	5,80	3,69	12,00	13,53	0,98	4,00	4,72	3,00	5,60	A+															
	9+9+18+18	2,05	2,05	4,10	4,10	5,40	3,69	12,30	13,53	0,98	4,10	4,72	3,00	5,60	A+															
	9+12+12+12	2,30	3,07	3,07	3,07	4,30	3,69	11,50	13,53	0,98	3,83	4,51	3,00	5,60	A+															
	9+12+12+18	2,17	2,89	2,89	4,34	5,60	3,69	12,30	13,53	0,98	4,10	4,72	3,00	5,60	A+															
	9+12+18+18	1,94	2,59	3,88	3,88	5,10	3,69	12,30	13,53	0,98	4,10	4,72	3,00	5,60	A+															
	12+12+12+12	2,88	2,88	2,88	2,88	4,10	3,69	11,50	13,53	0,98	3,83	4,51	3,00	5,60	A+															
	12+12+12+18	2,73	2,73	2,73	4,10	5,40	3,69	12,30	13,53	0,98	4,10	4,72	3,00	5,60	A+															
5 units	9+9+9+9+9	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,18	12,30	14,00	1,11	4,10	4,92	3,00	5,60	A+															
	9+9+9+9+12	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	4,18	12,30	14,00	1,11	4,10	4,92	3,00	5,60	A+															
	9+9+9+9+18	2,05	2,05	2,05	2,05	4,10	4,18	12,30	14,00	1,11	4,10	4,92	3,00	5,60	A+															
	9+9+9+12+12	2,17	2,17	2,17	2,89	2,89	4,18	12,30	14,00	1,11	4,10	4,92	3,00	5,60	A+															
	9+9+9+12+18	1,94	1,94	1,94	2,59	3,88	4,18	12,30	14,00	1,11	4,10	4,92	3,00	5,60	A+															
	9+9+12+12+12	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	4,18	12,30	14,00	1,11	4,10	4,92	3,00	5,60	A+															
9+12+12+12+12																	1,94	2,59	2,59	2,59	2,59	4,18	12,30	14,00	1,11	4,10	4,92	3,00	5,60	A+
Available combinations																														
Heating		Heating capacity										Power input (kW)			COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season											
	UI combinations	A	B	C	D	E	min	nominal	max	min	rating	max																		
1 unit	9	3,00	/	/	/	/	1,66	3,00	3,20	0,45	0,80	1,01	3,73	/	/	/	/													
	12	3,80	/	/	/	/	1,66	3,80	3,90	0,45	1,02	1,22	3,73	/	/	/	/													
	18	5,20	/	/	/	/	1,85	5,20	7,00	0,58	1,39	1,60	3,73	/	/	/	/													
2 units	9+9	3,00	3,00	/	/	/	2,34	6,00	8,00	0,56	1,62	2,22	3,71	3,40	A	/	/													
	9+12	2,91	3,89	/	/	/	2,34	6,80	8,61	0,56	1,83	2,25	3,71	3,40	A	/	/													
	9+18	2,93	5,87	/	/	/	2,34	8,80	11,07	0,56	2,37	2,49	3,71	3,40	A	/	/													
	12+12	3,75	3,75	/	/	/	2,34	7,50	9,23	0,56	2,02	2,35	3,71	3,40	A	/	/													
	12+18	3,76	5,64	/	/	/	2,34	9,40	11,69	0,56	2,53	2,72	3,71	3,40	A	/	/													
	18+18	5,50	5,50	/	/	/	2,34	11,00	12,30	0,56	2,98	3,71	3,40	A	/	/	/													
3 units	9+9+9	3,33	3,33	3,33	/	/	2,89	10,00	12,30	0,70	2,68	3,32	3,73	3,50	A	/	/													
	9+9+12	3,30	3,30	4,40	/	/	2,89	11,00	12,30	0,70	2,96	3,15	3,72	3,50	A	/	/													
	9+9+18	2,88	2,88	5,75	/	/	2,89	11,50	12,30	0,70	3,10	3,32	3,71	3,50	A	/	/													
	9+12+12	3,14	4,18	4,18	/	/	2,89	11,50	12,30	0,70	3,10	3,15	3,71	3,50	A	/	/													
	9+12+18	2,77	3,69	5,54	/	/	2,89	12,00	12,92	0,70	3,23	3,32	3,71	3,50	A	/	/													
	9+18+18	2,40	4,80	4,80	/	/	2,89	12,00	12,92	0,70	3,23	3,45	3,71	3,50	A	/	/													
	12+12+12	3,83	3,83	3,83	/	/	2,89	11,50	12,30	0,70	3,10	3,25	3,71	3,50	A	/	/													
	12+12+18	3,43	3,43	5,14	/	/	2,89	12,00	12,92	0,70	3,23	3,45	3,71	3,50	A	/	/													
	12+18+18	3,00	4,50	4,50	/	/	2,89	12,00	12,92	0,70	3,23	3,45	3,71	3,50	A	/	/													
	18+18+18	4,00	4,00	4,00	/	/	2,89	12,00	12,92	0,70	3,23	3,45	3,71	3,50	A	/	/													
	9+9+9+9	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,69	12,00	13,53	0,80	3,23	3,65	3,71	3,50	A	/	/													
	9+9+9+12	2,77	2,77	2,77	3,69	3,69	3,69	12,00	13,53	0,80	3,23	3,65	3,71	3,50	A	/	/													

4 units	9+9+9+18	2,40	2,40	2,40	4,80	/	3,69	12,00	13,53	0,80	3,23	3,81	3,71	3,50	A	/	/
	9+9+12+12	2,57	2,57	3,43	3,43	/	3,69	12,00	13,53	0,80	3,23	3,65	3,71	3,50	A	/	/
	9+9+12+18	2,25	2,25	3,00	4,50	/	3,69	12,00	13,53	0,80	3,23	3,81	3,71	3,50	A	/	/
	9+9+18+18	2,00	2,00	4,00	4,00	/	3,69	12,00	13,53	0,80	3,23	3,81	3,71	3,50	A	/	/
	9+12+12+12	2,40	3,20	3,20	3,20	/	3,69	12,00	13,53	0,80	3,23	3,65	3,71	3,50	A	/	/
	9+12+12+18	2,12	2,82	2,82	4,24	/	3,69	12,00	13,53	0,80	3,23	3,81	3,71	3,50	A	/	/
	9+12+18+18	1,89	2,53	3,79	3,79	/	3,69	12,00	13,53	0,80	3,23	3,81	3,71	3,50	A	/	/
	12+12+12+12	3,00	3,00	3,00	3,00	/	3,69	12,00	13,53	0,80	3,23	3,65	3,71	3,50	A	/	/
	12+12+12+18	2,67	2,67	2,67	4,00	/	3,69	12,00	13,53	0,80	3,23	3,81	3,71	3,50	A	/	/
	9+9+9+9+9	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,18	12,30	14,94	0,90	3,32	4,14	3,71	3,50	A	3,90	A
5 units	9+9+9+9+12	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	4,18	12,30	14,94	0,90	3,32	4,14	3,71	3,50	A	3,90	A
	9+9+9+9+18	2,05	2,05	2,05	2,05	4,10	4,18	12,30	14,94	0,90	3,32	4,14	3,71	3,50	A	3,90	A
	9+9+9+12+12	2,17	2,17	2,17	2,89	2,89	4,18	12,30	14,94	0,90	3,32	4,14	3,71	3,50	A	3,90	A
	9+9+9+12+18	1,94	1,94	1,94	2,59	3,88	4,18	12,30	14,94	0,90	3,32	4,14	3,71	3,50	A	3,90	A
	9+9+12+12+12	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	4,18	12,30	14,94	0,90	3,32	4,14	3,71	3,50	A	3,90	A
	9+12+12+12+12	1,94	2,59	2,59	2,59	2,59	4,18	12,30	14,94	0,90	3,32	4,14	3,71	3,50	A	3,90	A

		OU NEXYA + IU CASSETTE NEXYA																						
OUTDOOR UNIT		PENTA SPLIT 42		OS-CEMEH42EI																				
INDOOR UNIT		CASSETTE 12/18		OS-SECIH12EI / OS-SECIH18EI																				
Available combinations																								
Cooling		Cooling capacity									Power input			EER (W/W)	SEER	Energy Class								
	UI combinations	Each room (kW)					Total (kW)			(kW)														
		A	B	C	D	E	min	nominal	max	min	rating	max												
1 unit	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	12	3,50	/	/	/	/	1,66	3,50	3,90	0,45	1,79	2,15	3,31	/	/									
	18	5,00	/	/	/	/	1,85	5,00	6,50	0,58	1,98	2,28	3,31	/	/									
2 units	9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	12+12	3,55	3,55	/	/	/	2,34	7,09	9,23	0,65	2,50	2,72	3,28	5,20	A									
	12+18	3,53	5,30	/	/	/	2,34	8,83	11,69	0,65	3,12	3,14	3,28	5,20	A									
	18+18	5,28	5,28	/	/	/	2,34	10,56	12,30	0,65	3,73	3,45	3,21	5,20	A									
3 units	9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	12+12+12	3,49	3,49	3,49	/	/	2,89	10,47	11,07	0,80	2,99	3,76	3,21	5,40	A									
	12+12+18	3,49	3,49	5,23	/	/	2,89	12,20	12,92	0,80	3,49	3,99	3,21	5,40	A									
	12+18+18	3,48	5,23	5,23	/	/	2,89	13,94	12,92	0,80	3,98	3,99	3,21	5,40	A									
	18+18+18	4,00	4,00	4,00	/	/	2,89	12,00	12,92	0,80	3,74	3,99	3,21	5,40	A									
	9+9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
9+9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
9+9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
12+12+12+12	2,88	2,88	2,88	2,88	/	3,69	11,50	13,53	0,92	3,56	4,21	3,23	5,60	A+										
12+12+12+18	2,73	2,73	2,73	4,10	/	3,69	12,30	13,53	0,92	3,83	4,41	3,21	5,60	A+										
5 units	9+9+9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
Available combinations																								
Heating		Heating capacity																Power input		COP (W/W)	SCOP Average Season	Energy Class Average Season	SCOP Warmer Season	Energy Class Warmer Season
	UI combinations	Each room (kW)					Total (kW)			(kW)														
		A	B	C	D	E	min	nominal	max	min	rating	max												
1 unit	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	12	3,80	/	/	/	/	1,66	3,80	3,90	0,45	1,02	1,22	3,73	/	/									
	18	5,20	/	/	/	/	1,85	5,20	7,00	0,58	1,39	1,60	3,73	/	/									
2 units	9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	12+12	3,75	3,75	/	/	/	2,34	7,50	9,23	0,58	2,03	2,41	3,70	3,40	A									
	12+18	3,76	5,64	/	/	/	2,34	9,40	11,69	0,58	2,54	2,79	3,70	3,40	A									
	18+18	5,50	5,50	/	/	/	2,34	11,00	12,30	0,58	3,00	3,06	3,67	3,40	A									
3 units	9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	12+12+12	3,83	3,83	3,83	/	/	2,89	11,50	12,30	0,71	3,13	3,33	3,67	3,50	A									
	12+12+18	3,43	3,43	5,14	/	/	2,89	12,00	12,92	0,71	3,27	3,53	3,67	3,50	A									
	12+18+18	3,00	4,50	4,50	/	/	2,89	12,00	12,92	0,71	3,27	3,53	3,67	3,50	A									
18+18+18	4,00	4,00	4,00	/	/	2,89	12,00	12,92	0,71	3,27	3,53	3,67	3,50	A										
4 units	9+9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+18+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+12+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
12+12+12+12	3,00	3,00	3,00	3,00	/	3,69	12,00	13,53	0,82	3,30	3,74	3,64	3,60	A										
12+12+12+18	2,67	2,67	2,67	4,00	/	3,69	12,00	13,53	0,82	3,30	3,91	3,64	3,60	A										
5 units	9+9+9+9+9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+9+9+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+9+9+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+9+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+9+12+18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	9+9+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
9+12+12+12+12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										